

Dotyczy: Zapytania ofertowego na wykonanie w 2017r projektu technicznego instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej wraz z dokumentacją kosztorysową dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wybickiego 1 i Wybickiego 3 w Krakowie.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników WSK „PZL-Kraków” ogłasza konkurs ofert obejmujący:

1. wykonanie projektu technicznego instalacji ciepłej wody użytkowej w ilości po 5 szt. w formie wydruku oraz po 5 szt. na płytkach CD.
2. wykonanie w formie wydruku kosztorysu inwestorskiego po 1 szt.
3. wykonanie w formie wydruku przedmiaru robót po 1 szt.
4. wykonanie kosztorysu ofertowego/ślepego/ na płytkach CD w ilości po 5 szt.

Dane budynków:

1. ul. Wybickiego 3 kub. 45000 m³, (133 mieszkania) źródłem ciepła dla instalacji c.w.u. są trzy zaprojektowane i uzgodnione w MPEC węzły ciepłej wody użytkowej w klatkach 2,3i5
2. ul. Wybickiego 1 kub. 29000 m³ (90 mieszkań w bloku 2 częściowym), źródłem ciepła dla instalacji c.w.u. są dwa zaprojektowane i uzgodnione z MPEC węzły ciepłej wody użytkowej w klatkach A i B.

Informacje:

1. C.w.u. prowadzona jest wyłącznie do łazienek. W kuchniach pozostawia się indywidualny elektryczny podgrzew ciepłej wody użytkowej
2. Projektowaną instalację ciepłej wody użytkowej należy poprowadzić przez części wspólne (piwnice) do mieszkań oraz pionami prowadzonymi w przewodach spalinowych.
3. Instalacja dwuobiegowa
4. W lokalach użytkowych nie należy projektować centralnej ciepłej wody użytkowej.
5. Instalację wody zimnej poziomy należy zaprojektować nowe prowadząc je po starej trasie.
6. Instalację wody zimnej i ciepłej należy zaprojektować z rur z tworzywa wielowarstwowych łączonych na zaciski
7. Instalację dla celów przeciwpożarowych rurociągi i hydranty należy pozostawić istniejące.
8. Wodomierze i instalacja wody zimnej w mieszkaniach pozostaje bez zmian.
9. Dla każdego lokalu należy zaprojektować instalację c.w.u. z ciepłomierzem zlokalizowanym na miejscu podgrzewacza gazowego.
10. Piony c.w.u. w przewodach spalinowych

11. Przybory sanitarne oraz układ pomieszczeń dla lokali, których nie udostępniono należy przyjąć zgodnie z inwentaryzacją budowlaną.
12. W kosztorysach należy uwzględnić roboty budowlane i instalacyjne w węzłach cieplnych oraz urządzenia, których nie dostarcza MPEC
13. W biurze spółdzielni dostępny jest projekt budynków.
14. Zakres rzeczowy opracowania projektu w oparciu o obowiązujące normy, oraz dodatkowe ustalenia ze Sp-nią.

Prosimy o załączenie:

1. wartości opracowania netto i brutto w oparciu o powyższe dane i
2. własną wizję lokalną, oraz pełnienie nadzoru autorskiego
3. proponowany termin realizacji zadania
4. nazwę i siedzibę firmy i nr .telefonu
5. aktualny odpis z właściwego urzędu stwierdzający zgłoszenie prowadzenia działalności gospodarczej
6. zaświadczenie o przynależności do izby inżynierów.
7. zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS minimum 3miesiące od daty złożenia oferty.
8. zaświadczenie o niezaleganiu z US minimum 3miesiące od daty złożenia oferty.

Osoba odpowiedzialna za kontakt ze strony spółdzielni.

Prezes Marek Zelech - prezes@smwsk.pl

Oferty należy złożyć w opieczętowanej i zabezpieczonej kopercie w sekretariacie Spółdzielni ul. Wybickiego 3/95 w terminie do dnia 20.10.2017 w godzinach urzędowania z dopiskiem: „Przetarg na projekt c.w.u. budynków ul. Wybickiego 1 i 3” lub mailowo na adres prezes@smwsk.pl w tym samym terminie.

O wynikach przetargu wybrani oferenci zostaną powiadomieni Telefonicznie przez Spółdzielnię.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników WSK „PZL- Kraków” zastrzega sobie prawo wyboru dowolnego wykonawcy oraz unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny.

Marek Zelech
Prezes SM WSK